

REVISIÓN DEL PTG DE LOS TERRENOS FORESTALES COMUNALES DEL AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA

Anexo II: Fichas de Masas



MASA n°	4
PARAJE	La Barranca
SUPERFICIE	3,24 Ha
TIPO DE MASA	
DESCRIPCION	Chopera cortada sin plantar
GESTION OBSERVADA	
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES		MARCO PLANTACION		ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD		VIGOR	
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL				

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
					Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	5
PARAJE	El Rincón
SUPERFICIE	7,06 Ha
TIPO DE MASA	
DESCRIPCION	Chopera cortada sin plantar
GESTION OBSERVADA	
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES		MARCO PLANTACION		ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD		VIGOR	
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL				

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
					Calidad II	

OBSERVACIONES

Zona de riego a manta y zona a raíz profunda

MASA nº	6
PARAJE	El Rincón
SUPERFICIE	2,81 Ha
TIPO DE MASA	
DESCRIPCION	Chopera cortada sin plantar
GESTION OBSERVADA	
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES		MARCO PLANTACION		ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD		VIGOR	
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL				

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
					Calidad III	

OBSERVACIONES

Zona a raíz profunda

MASA n°	9
PARAJE	La presa
SUPERFICIE	0,54 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes
DESCRIPCION	Chopera joven
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	5 x 5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	3 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	145	79		
10-15	255	138	9,02	4,90
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	400	217	9,02	4,90

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
217	400	9,5	9,9	11,3	104,1	3,0
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
4,9	9,0	1,63	3,01	40-70%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	10
PARAJE	La Veguilla
SUPERFICIE	9,67 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas jóvenes
DESCRIPCION	Chopera joven
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	Banco de gravas en 0,2 Ha

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC; I214	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	7 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	22	208		
10-15	66	637	2,75	26,55
15-20	106	1022	9,39	90,79
20-25	67	650	11,49	111,09
25-30	16	158	3,97	38,34
30-35	1	13	0,44	4,22
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	278	2687	28,04	271,01

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.687	278	16,9	14,8	18,1	87,8	6,9
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
271,0	28,0	38,72	4,01	40-70%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº 11

PARAJE La Veguilla

SUPERFICIE 9,64 Ha

TIPO DE MASA 4.1.5.9 - Choperas jóvenes

DESCRIPCION Chopera de edad intermedia

GESTION OBSERVADA Riegos, podas y gradeos

DAÑOS Banco de gravas en 0,2 Ha

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC; I214	MARCO PLANTACION	6 x 6; 5 x 5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	6 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	40		
10-15	15	143	0,65	6,27
15-20	88	849	8,11	78,18
20-25	198	1904	28,44	274,10
25-30	2	23	0,53	5,12
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	307	2958	37,74	363,67

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.958	307	19,9	16,4	18,4	82,3	10,0
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
363,7	37,7	60,61	6,29	40-70%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº 12

PARAJE	La Veguilla
SUPERFICIE	3,11 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas jóvenes

DESCRIPCION	Chopera de edad intermedia
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	I214; RASPALJE	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	6 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	12		
10-15	21	66	0,94	2,91
15-20	109	338	9,33	28,96
20-25	144	447	21,73	67,49
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	278	863	32,00	99,36

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
863	278	19,1	14,1	17,0	74,0	8,2
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
99,4	32,0	16,56	5,33	40-70%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	13
PARAJE	La Veguilla
SUPERFICIE	8,83 Ha
TIPO DE MASA	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final
DESCRIPCION	Chopera adulta susceptible de corta final
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	Terreno desnivelado por riadas

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC; I214	MARCO PLANTACION	5,5 x 5,5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	13 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20	5	45	0,39	3,49
20-25	51	450	9,64	85,12
25-30	65	571	23,18	204,63
30-35	133	1171	78,84	695,98
35-40	61	541	47,72	421,25
40-45	39	345	38,19	337,13
45-50	3	30	4,38	38,71
TOTAL	357	3153	202,36	1786,29

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
3.153	357	34,1	29,6	31,3	86,8	45,6
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
1786,3	202,4	137,41	15,57	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº 14

PARAJE La Veguilla

SUPERFICIE 1,12 Ha

TIPO DE MASA

DESCRIPCION Chopera cortada sin plantar

GESTION
OBSERVADA

DAÑOS -

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES		MARCO PLANTACION		ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	-	VIGOR	
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL				

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
		#¡VALOR!	#¡VALOR!		Calidad III	

OBSERVACIONES

MASA nº 18

PARAJE **Puente Jimena**

SUPERFICIE **2,38 Ha**

TIPO DE MASA **4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes**

DESCRIPCION Chopera joven

GESTION OBSERVADA Riegos, podas y gradeos

DAÑOS -

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	AF8	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	3 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	10	25		
10-15	221	528	9,39	22,39
15-20	46	110	2,74	6,53
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	278	663	12,13	28,92

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
663	278	12,9	11,9	13,7	91,9	3,7
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
28,9	12,1	9,64	4,04	40-70%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	19
PARAJE	El Estrecho
SUPERFICIE	2,88 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes
DESCRIPCION	Chopera recién repoblada
GESTION OBSERVADA	Riegos y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	5 x 5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD		VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	400	1150		
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	400	1150		

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.150	400	1,9	3,0	3,5	160,0	0,1
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0-40%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	20
PARAJE	El Estrecho
SUPERFICIE	1,64 Ha
TIPO DE MASA	
DESCRIPCION	Chopera cortada sin plantar
GESTION OBSERVADA	
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES		MARCO PLANTACION		ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	-	VIGOR	
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL				

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
		#¡VALOR!	#¡VALOR!		Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n° 21

PARAJE El Estrecho

SUPERFICIE 6,59 Ha

TIPO DE MASA 4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes

DESCRIPCION Chopera recién repoblada

GESTION OBSERVADA Riegos y gradeos

DAÑOS -

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	5 x 5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD		VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	400	2635		
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	400	2635		

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.635	400	2,1	3,2	3,7	152,6	0,2
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0-40%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	22
PARAJE	El Estrecho
SUPERFICIE	0,43 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes
DESCRIPCION	Chopera recién repoblada
GESTION OBSERVADA	Riegos y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	5 x 5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD		VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	400	174		
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	400	174		

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
174	400	2,1	3,2	3,7	152,6	2,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0-40%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	24
PARAJE	El Sotillo
SUPERFICIE	5,50 Ha
TIPO DE MASA	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final
DESCRIPCION	Chopera adulta susceptible de corta final
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	Terreno desnivelado por riadas

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	12 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20	6	33	0,63	3,49
20-25	20	108	3,41	18,79
25-30	71	391	21,49	118,26
30-35	101	553	48,18	265,07
35-40	67	369	56,27	309,61
40-45	30	163	34,89	191,96
45-50	2	11	2,87	15,81
TOTAL	296	1627	167,75	922,99

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.627	296	34,1	25,9	29,8	75,8	39,3
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
923,0	167,7	76,92	13,98	70-100%	Calidad I	

OBSERVACIONES

MASA nº	26
PARAJE	Cabaña del Royo
SUPERFICIE	1,61 Ha
TIPO DE MASA	5.2.5.9 - Rebrotos de chopo
DESCRIPCION	Chopera adulta susceptible de corta final
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	Daños por riadas. Rebrotos de chopo.

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	BEUPRE; I214	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	12 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15	10	15	0,44	0,71
15-20	19	31	1,16	1,87
20-25	77	124	14,36	23,20
25-30	144	232	44,89	72,50
30-35	19	31	9,78	15,80
35-40	10	15	7,99	12,90
40-45				
45-50				
TOTAL	278	449	78,62	126,98

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
449	278	25,7	18,9	21,8	73,8	14,9
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
127,0	78,6	10,58	6,55	70-100%	Calidad III	

OBSERVACIONES

MASA nº	27
PARAJE	El Sequeral
SUPERFICIE	4,51 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas jóvenes
DESCRIPCION	Chopera de edad intermedia
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC; 1214	MARCO PLANTACION	5,5 x 5,5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	5 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15	34	153	1,61	7,29
15-20	233	1051	21,29	96,10
20-25	63	285	8,63	38,94
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	330	1489	31,54	142,33

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.489	330	17,5	14,2	16,4	81,5	8,1
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
142,3	31,5	28,47	6,31	40-70%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	31
PARAJE	El Vergal
SUPERFICIE	2,54 Ha
TIPO DE MASA	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final
DESCRIPCION	Chopera adulta
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC; I214	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	9 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	3	7		
10-15	6	15	0,22	0,56
15-20	34	87	3,05	7,74
20-25	37	95	6,76	17,16
25-30	75	189	22,19	56,35
30-35	89	226	42,31	107,43
35-40	34	87	27,11	68,84
40-45				
45-50				
TOTAL	278	706	101,64	258,10

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
706	278	27,5	21,8	25,0	79,2	17,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
258,1	101,6	28,68	11,29	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	32
PARAJE	El Vergal
SUPERFICIE	1,40 Ha
TIPO DE MASA	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final
DESCRIPCION	Chopera adulta
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	1214	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	9 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25	25	35	4,82	6,76
25-30	143	201	42,46	59,54
30-35	88	124	38,54	54,04
35-40	17	24	12,38	17,36
40-45	4	6	4,08	5,73
45-50				
TOTAL	278	390	102,28	143,43

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
390	278	28,6	18,7	21,4	65,2	18,1
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
143,4	102,3	15,94	11,36	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	34
PARAJE	El Vergal
SUPERFICIE	5,36 Ha
TIPO DE MASA	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final
DESCRIPCION	Chopera adulta susceptible de corta final
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	Rodales derribados por vientos intensos

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	11 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25	7	35	1,28	6,89
25-30	36	192	11,17	59,92
30-35	120	645	60,66	325,29
35-40	109	584	86,01	461,24
40-45	26	139	29,48	158,07
45-50	3	17	4,54	24,36
TOTAL	301	1613	193,15	1035,77

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.613	301	36,8	28,1	32,3	76,4	34,0
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
1035,8	193,1	94,16	17,56	70-100%	Calidad I	

OBSERVACIONES

MASA n° 35

PARAJE El Vergal

SUPERFICIE 2,09 Ha

TIPO DE MASA 1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final

DESCRIPCION Chopera adulta susceptible de corta final

GESTION OBSERVADA Riegos, podas y gradeos

DAÑOS -

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	7 x 7	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	11 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25	5	11	1,12	2,35
25-30	13	27	3,67	7,69
30-35	99	208	49,62	103,91
35-40	78	164	60,11	125,89
40-45	18	38	21,45	44,91
45-50				
TOTAL	214	449	135,97	284,75

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
449	214	35,7	27,3	31,4	76,5	19,7
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
284,7	136,0	25,89	12,36	70-100%	Calidad I	

OBSERVACIONES

MASA n°	37
PARAJE	Depuradora
SUPERFICIE	0,66 Ha
TIPO DE MASA	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final
DESCRIPCION	Chopera adulta susceptible de corta final
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	5,5 x 5,5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	11 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25	35	23	6,56	4,31
25-30	130	85	40,12	26,36
30-35	106	70	45,11	29,64
35-40	59	39	46,31	30,43
40-45	12	8	13,78	9,06
45-50				
TOTAL	342	225	151,88	99,81

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
225	342	31,1	23,7	27,3	76,3	33,9
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
99,8	151,9	9,07	13,81	70-100%	Calidad I	

OBSERVACIONES

MASA nº 38

PARAJE El Vergal

SUPERFICIE 7,27 Ha

TIPO DE MASA 4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes

DESCRIPCION Chopera joven

GESTION OBSERVADA Riegos, podas y gradeos

DAÑOS -

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	1214	MARCO PLANTACION	5,5 x 5,5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	2 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	325	2365		
10-15	5	34	0,17	1,22
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	330	2399	0,17	1,22

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.399	330	6,9	7,6	8,7	110,5	1,3
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
1,2	0,2	0,61	0,08	0-40%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	39
PARAJE	El Vergal
SUPERFICIE	0,42 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes
DESCRIPCION	Chopera joven
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	1214	MARCO PLANTACION	5,5 x 5,5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	2 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	330	140		
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	330	140		

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
140	330	6,8	7,8	8,9	114,0	1,2
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
				0-40%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	40
PARAJE	Legarda
SUPERFICIE	1,91 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes
DESCRIPCION	Chopera joven
GESTION OBSERVADA	Riegos y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	5 x 5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	1 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	400	762		
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	400	762		

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
762	400	2,4	4,0	4,6	164,3	0,2
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
				0-40%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n° 43

PARAJE La Barca

SUPERFICIE 1,51 Ha

TIPO DE MASA 1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final

DESCRIPCION Chopera adulta susceptible de corta final

GESTION OBSERVADA Riegos, podas y gradeos

DAÑOS -

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	11 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25	15	22	3,88	5,86
25-30	48	73	18,24	27,51
30-35	93	140	47,40	71,47
35-40	104	157	73,53	110,87
40-45	26	39	23,19	34,97
45-50	11	17	14,12	21,30
TOTAL	297	447	180,36	271,97

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
447	297	35,8	31,3	32,9	87,4	26,9
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
272,0	180,4	24,72	16,40	70-100%	Calidad I	

OBSERVACIONES

MASA nº	47
PARAJE	El Vivero
SUPERFICIE	0,89 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes
DESCRIPCION	Chopera joven
GESTION OBSERVADA	Riegos y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	5,5 x 5,5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	1 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	330	293		
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	330	293		

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
293	330	2,0	4,5	5,1	223,1	0,1
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
				0-40%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	55
PARAJE	El Navazo
SUPERFICIE	2,23 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas jóvenes
DESCRIPCION	Chopera de edad intermedia
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	5 x 5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	4 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	35	78		
10-15	61	136	2,73	6,09
15-20	304	679	21,54	48,09
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	400	893	24,27	54,19

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
893	400	15,0	15,2	17,5	101,4	7,3
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
54,2	24,3	13,55	6,07	40-70%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	57
PARAJE	El Soto
SUPERFICIE	1,82 Ha
TIPO DE MASA	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final
DESCRIPCION	Chopera adulta
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	Daños por encharcamiento permanente

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	1214	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	9 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	93	168		
10-15	26	48	0,97	1,76
15-20	22	40	2,08	3,77
20-25	93	168	16,74	30,40
25-30	35	64	9,99	18,15
30-35	9	16	3,39	6,16
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	278	505	33,16	60,24

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
505	278	16,6	14,7	16,9	88,3	15,8
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
60,2	33,2	6,69	3,68	70-100%	Calidad III	

OBSERVACIONES

MASA n°	58
PARAJE	El Soto
SUPERFICIE	6,55 Ha
TIPO DE MASA	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final
DESCRIPCION	Chopera adulta
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	Daños por encharcamiento permanente

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC; I214	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	9 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	3	20		
10-15	19	127	0,75	4,94
15-20	34	220	2,16	14,13
20-25	38	247	7,15	46,84
25-30	119	781	37,35	244,73
30-35	62	407	28,11	184,15
35-40	3	20	1,87	12,24
40-45				
45-50				
TOTAL	278	1821	77,39	507,02

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.821	278	25,0	19,3	22,3	77,3	18,2
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
507,0	77,4	56,34	8,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	59
PARAJE	El Soto
SUPERFICIE	1,58 Ha
TIPO DE MASA	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final
DESCRIPCION	Chopera adulta
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	1214	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	9 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15	60	95	2,38	3,75
15-20	137	217	9,78	15,44
20-25	47	74	7,37	11,63
25-30	33	53	9,10	14,36
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	278	439	28,64	45,18

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
439	278	18,0	15,3	17,6	84,9	7,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
45,2	28,6	5,02	3,18	70-100%	Calidad III	

OBSERVACIONES

MASA n°	60
PARAJE	El Soto
SUPERFICIE	1,18 Ha
TIPO DE MASA	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final
DESCRIPCION	Chopera adulta
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	9 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10				
10-15				
15-20				
20-25				
25-30	46	54	18,64	22,03
30-35	199	235	106,55	125,90
35-40	33	39	22,02	26,01
40-45				
45-50				
TOTAL	278	329	147,21	173,95

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
329	278	31,6	28,6	32,9	90,7	21,9
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
174,0	147,2	19,33	16,36	70-100%	Calidad I	

OBSERVACIONES

MASA n°	65
PARAJE	El Soto
SUPERFICIE	2,66 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas jóvenes
DESCRIPCION	Chopera de edad intermedia
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	1214	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	4 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	8	21		
10-15	48	127	1,93	5,15
15-20	222	592	12,88	34,27
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	278	740	14,81	39,42

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
740	278	15,5	13,4	15,4	86,5	5,3
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha-año)	FCC	Calidad de estación	
39,4	14,8	9,86	3,70	40-70%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	66
PARAJE	El Soto
SUPERFICIE	0,32 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas jóvenes
DESCRIPCION	Chopera de edad intermedia
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	1214	MARCO PLANTACION	6 x 6	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	4 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	88	28		
10-15	190	60	6,45	2,05
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	278	89	6,45	2,05

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
89	278	9,9	9,9	11,4	100,7	2,1
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
2,1	6,4	0,51	1,61	40-70%	Calidad III	

OBSERVACIONES

MASA n°	69
PARAJE	Río Mayor
SUPERFICIE	0,27 Ha
TIPO DE MASA	4.1.5.9 - Choperas jóvenes
DESCRIPCION	Chopera de edad intermedia
GESTION OBSERVADA	Riegos, podas y gradeos
DAÑOS	-

INVENTARIO CUALITATIVO

CLONES	MC	MARCO PLANTACION	5 x 5	ESTRATO ARBUSTIVO	-
ORIGEN	Plantación	EDAD	4 años	VIGOR	Bueno
PENDIENTE	0 - 1 %	PEDREGOSIDAD	Baja pedregosidad	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	76	20		
10-15	324	87	13,17	3,54
15-20				
20-25				
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	400	107	13,17	3,54

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
107	400	11,1	10,7	12,3	96,1	4,0
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
3,5	13,2	0,88	3,29	40-70%	Calidad III	

OBSERVACIONES

MASA nº	92
SUPERFICIE	10,26 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Muy pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	1232	0,21	2,19
5-10	525	5388	9,00	92,33
10-15	765	7851	37,55	385,42
15-20	275	2822	27,00	277,12
20-25	25	257	4,12	42,28
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	17549	77,9	799,3

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
17.549	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
799,3	77,9	26,64	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	93
SUPERFICIE	0,25 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	30	0,21	0,05
5-10	525	133	9,00	2,28
10-15	765	194	37,55	9,54
15-20	275	70	27,00	6,86
20-25	25	6	4,12	1,05
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	434	77,9	19,8

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
434	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC _{Total} (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
19,8	77,9	0,66	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	94
SUPERFICIE	0,65 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	77	0,21	0,14
5-10	525	339	9,00	5,81
10-15	765	494	37,55	24,24
15-20	275	178	27,00	17,43
20-25	25	16	4,12	2,66
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	1104	77,9	50,3

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.104	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC _{Total} (m³)	VCC/I/HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
50,3	77,9	1,68	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	95
SUPERFICIE	0,28 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	34	0,21	0,06
5-10	525	150	9,00	2,56
10-15	765	218	37,55	10,70
15-20	275	78	27,00	7,69
20-25	25	7	4,12	1,17
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	487	77,9	22,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
487	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
22,2	77,9	0,74	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	96
SUPERFICIE	2,85 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	342	0,21	0,61
5-10	525	1495	9,00	25,61
10-15	765	2178	37,55	106,91
15-20	275	783	27,00	76,87
20-25	25	71	4,12	11,73
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	4868	77,9	221,7

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
4.868	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
221,7	77,9	7,39	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	97
SUPERFICIE	1,51 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	182	0,21	0,32
5-10	525	795	9,00	13,63
10-15	765	1159	37,55	56,90
15-20	275	417	27,00	40,91
20-25	25	38	4,12	6,24
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	2591	77,9	118,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.591	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
118,0	77,9	3,93	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	98
SUPERFICIE	1,30 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	156	0,21	0,28
5-10	525	682	9,00	11,69
10-15	765	994	37,55	48,80
15-20	275	357	27,00	35,09
20-25	25	32	4,12	5,35
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	2222	77,9	101,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.222	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
101,2	77,9	3,37	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	99
SUPERFICIE	3,70 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	445	0,21	0,79
5-10	525	1945	9,00	33,33
10-15	765	2834	37,55	139,11
15-20	275	1019	27,00	100,02
20-25	25	93	4,12	15,26
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	6334	77,9	288,5

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
6.334	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC _{Total} (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
288,5	77,9	9,62	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	100
SUPERFICIE	2,13 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	255	0,21	0,45
5-10	525	1116	9,00	19,13
10-15	765	1626	37,55	79,84
15-20	275	585	27,00	57,41
20-25	25	53	4,12	8,76
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	3635	77,9	165,6

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
3.635	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC _{Total} (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
165,6	77,9	5,52	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	102
SUPERFICIE	0,37 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	44	0,21	0,08
5-10	525	194	9,00	3,32
10-15	765	282	37,55	13,85
15-20	275	101	27,00	9,96
20-25	25	9	4,12	1,52
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	631	77,9	28,7

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
631	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
28,7	77,9	0,96	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	126
SUPERFICIE	27,78 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	3333	0,21	5,94
5-10	525	14582	9,00	249,89
10-15	765	21248	37,55	1043,11
15-20	275	7638	27,00	750,01
20-25	25	694	4,12	114,43
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	47496	77,9	2163,4

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
47.496	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
2163,4	77,9	72,11	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	128
SUPERFICIE	4,82 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	578	0,21	1,03
5-10	525	2528	9,00	43,33
10-15	765	3684	37,55	180,86
15-20	275	1324	27,00	130,04
20-25	25	120	4,12	19,84
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	8235	77,9	375,1

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
8.235	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
375,1	77,9	12,50	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	134
SUPERFICIE	17,85 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	2142	0,21	3,82
5-10	525	9373	9,00	160,62
10-15	765	13658	37,55	670,48
15-20	275	4910	27,00	482,09
20-25	25	446	4,12	73,55
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	30529	77,9	1390,6

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
30.529	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
1390,6	77,9	46,35	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	135
SUPERFICIE	3,34 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	401	0,21	0,71
5-10	525	1753	9,00	30,03
10-15	765	2554	37,55	125,37
15-20	275	918	27,00	90,14
20-25	25	83	4,12	13,75
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	5709	77,9	260,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
5.709	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
260,0	77,9	8,67	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	136
SUPERFICIE	1,28 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de klareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	154	0,21	0,27
5-10	525	672	9,00	11,51
10-15	765	979	37,55	48,04
15-20	275	352	27,00	34,54
20-25	25	32	4,12	5,27
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	2188	77,9	99,6

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.188	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
99,6	77,9	3,32	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	137
SUPERFICIE	2,26 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	271	0,21	0,48
5-10	525	1187	9,00	20,34
10-15	765	1730	37,55	84,92
15-20	275	622	27,00	61,06
20-25	25	57	4,12	9,32
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	3867	77,9	176,1

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
3.867	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
176,1	77,9	5,87	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	138
SUPERFICIE	9,01 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	1082	0,21	1,93
5-10	525	4732	9,00	81,09
10-15	765	6895	37,55	338,50
15-20	275	2479	27,00	243,39
20-25	25	225	4,12	37,13
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	15413	77,9	702,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
15.413	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
702,0	77,9	23,40	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	139
SUPERFICIE	0,44 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	53	0,21	0,09
5-10	525	231	9,00	3,95
10-15	765	336	37,55	16,49
15-20	275	121	27,00	11,86
20-25	25	11	4,12	1,81
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	751	77,9	34,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
751	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
34,2	77,9	1,14	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	140
SUPERFICIE	4,86 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	584	0,21	1,04
5-10	525	2554	9,00	43,76
10-15	765	3721	37,55	182,66
15-20	275	1338	27,00	131,34
20-25	25	122	4,12	20,04
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	8317	77,9	378,8

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
8.317	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
378,8	77,9	12,63	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	141
SUPERFICIE	2,46 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	295	0,21	0,53
5-10	525	1289	9,00	22,09
10-15	765	1878	37,55	92,20
15-20	275	675	27,00	66,30
20-25	25	61	4,12	10,11
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	4198	77,9	191,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
4.198	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
191,2	77,9	6,37	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	142
SUPERFICIE	0,84 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	100	0,21	0,18
5-10	525	439	9,00	7,52
10-15	765	640	37,55	31,40
15-20	275	230	27,00	22,58
20-25	25	21	4,12	3,44
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	1430	77,9	65,1

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.430	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
65,1	77,9	2,17	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	143
SUPERFICIE	9,82 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	1179	0,21	2,10
5-10	525	5157	9,00	88,37
10-15	765	7514	37,55	368,88
15-20	275	2701	27,00	265,23
20-25	25	246	4,12	40,47
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	16796	77,9	765,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
16.796	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
765,0	77,9	25,50	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	144
SUPERFICIE	1,67 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	200	0,21	0,36
5-10	525	875	9,00	14,99
10-15	765	1275	37,55	62,58
15-20	275	458	27,00	45,00
20-25	25	42	4,12	6,87
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	2850	77,9	129,8

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.850	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
129,8	77,9	4,33	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	145
SUPERFICIE	2,35 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	282	0,21	0,50
5-10	525	1233	9,00	21,12
10-15	765	1796	37,55	88,18
15-20	275	646	27,00	63,40
20-25	25	59	4,12	9,67
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	4015	77,9	182,9

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
4.015	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
182,9	77,9	6,10	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	146
SUPERFICIE	0,55 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Suave hasta 10%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	66	0,21	0,12
5-10	525	287	9,00	4,92
10-15	765	418	37,55	20,53
15-20	275	150	27,00	14,76
20-25	25	14	4,12	2,25
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	935	77,9	42,6

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
935	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC _{Total} (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
42,6	77,9	1,42	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	147
SUPERFICIE	0,64 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	77	0,21	0,14
5-10	525	338	9,00	5,80
10-15	765	493	37,55	24,21
15-20	275	177	27,00	17,41
20-25	25	16	4,12	2,66
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	1102	77,9	50,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.102	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
50,2	77,9	1,67	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	148
SUPERFICIE	0,96 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	116	0,21	0,21
5-10	525	506	9,00	8,66
10-15	765	737	37,55	36,16
15-20	275	265	27,00	26,00
20-25	25	24	4,12	3,97
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	1646	77,9	75,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.646	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
75,0	77,9	2,50	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	150
SUPERFICIE	0,93 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	111	0,21	0,20
5-10	525	487	9,00	8,35
10-15	765	710	37,55	34,86
15-20	275	255	27,00	25,07
20-25	25	23	4,12	3,82
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	1587	77,9	72,3

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.587	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
72,3	77,9	2,41	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	151
SUPERFICIE	0,57 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	68	0,21	0,12
5-10	525	298	9,00	5,11
10-15	765	434	37,55	21,31
15-20	275	156	27,00	15,32
20-25	25	14	4,12	2,34
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	970	77,9	44,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
970	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
44,2	77,9	1,47	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	152
SUPERFICIE	1,20 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Suave hasta 10%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	144	0,21	0,26
5-10	525	628	9,00	10,77
10-15	765	915	37,55	44,94
15-20	275	329	27,00	32,31
20-25	25	30	4,12	4,93
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	2046	77,9	93,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.046	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
93,2	77,9	3,11	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	153
SUPERFICIE	0,25 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	30	0,21	0,05
5-10	525	129	9,00	2,22
10-15	765	188	37,55	9,25
15-20	275	68	27,00	6,65
20-25	25	6	4,12	1,01
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	421	77,9	19,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
421	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
19,2	77,9	0,64	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	154
SUPERFICIE	1,52 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de klareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	182	0,21	0,32
5-10	525	797	9,00	13,66
10-15	765	1161	37,55	57,01
15-20	275	417	27,00	40,99
20-25	25	38	4,12	6,25
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	2596	77,9	118,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.596	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
118,2	77,9	3,94	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	155
SUPERFICIE	0,55 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	66	0,21	0,12
5-10	525	288	9,00	4,94
10-15	765	420	37,55	20,61
15-20	275	151	27,00	14,82
20-25	25	14	4,12	2,26
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	938	77,9	42,7

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
938	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
42,7	77,9	1,42	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	157
SUPERFICIE	8,17 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	33	0,07	0,56
10-15	8	65	0,39	3,21
15-20	72	588	7,07	57,77
20-25	100	817	16,48	134,67
25-30	112	915	27,91	228,06
30-35	44	360	15,47	126,40
35-40	12	98	5,66	46,29
40-45				
45-50				
TOTAL	352	2877	73,1	597,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.877	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
597,0	73,1	7,96	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	163
SUPERFICIE	2,43 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	10	0,07	0,17
10-15	8	19	0,39	0,95
15-20	72	175	7,07	17,16
20-25	100	243	16,48	40,01
25-30	112	272	27,91	67,75
30-35	44	107	15,47	37,55
35-40	12	29	5,66	13,75
40-45				
45-50				
TOTAL	352	855	73,1	177,3

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
855	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
177,3	73,1	2,36	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	164
SUPERFICIE	4,16 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	17	0,07	0,29
10-15	8	33	0,39	1,63
15-20	72	299	7,07	29,40
20-25	100	416	16,48	68,52
25-30	112	466	27,91	116,04
30-35	44	183	15,47	64,32
35-40	12	50	5,66	23,56
40-45				
45-50				
TOTAL	352	1464	73,1	303,7

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.464	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
303,7	73,1	4,05	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	166
SUPERFICIE	2,05 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Fuerte 20-30%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	8	0,07	0,14
10-15	8	16	0,39	0,81
15-20	72	148	7,07	14,52
20-25	100	205	16,48	33,84
25-30	112	230	27,91	57,31
30-35	44	90	15,47	31,76
35-40	12	25	5,66	11,63
40-45				
45-50				
TOTAL	352	723	73,1	150,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
723	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha-año)	FCC	Calidad de estación	
150,0	73,1	2,00	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	168
SUPERFICIE	9,91 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada a Fuerte 10-30%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	40	0,07	0,68
10-15	8	79	0,39	3,89
15-20	72	713	7,07	70,03
20-25	100	991	16,48	163,25
25-30	112	1109	27,91	276,46
30-35	44	436	15,47	153,23
35-40	12	119	5,66	56,12
40-45				
45-50				
TOTAL	352	3487	73,1	723,7

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
3.487	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
723,7	73,1	9,65	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	170
SUPERFICIE	4,59 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	18	0,07	0,31
10-15	8	37	0,39	1,80
15-20	72	331	7,07	32,47
20-25	100	459	16,48	75,70
25-30	112	514	27,91	128,19
30-35	44	202	15,47	71,05
35-40	12	55	5,66	26,02
40-45				
45-50				
TOTAL	352	1617	73,1	335,6

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.617	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
335,6	73,1	4,47	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	173
SUPERFICIE	4,37 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Fuerte 20-30%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	17	0,07	0,30
10-15	8	35	0,39	1,71
15-20	72	314	7,07	30,87
20-25	100	437	16,48	71,96
25-30	112	489	27,91	121,86
30-35	44	192	15,47	67,54
35-40	12	52	5,66	24,74
40-45				
45-50				
TOTAL	352	1537	73,1	319,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.537	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
319,0	73,1	4,25	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	175
SUPERFICIE	2,58 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	10	0,07	0,18
10-15	8	21	0,39	1,01
15-20	72	186	7,07	18,22
20-25	100	258	16,48	42,47
25-30	112	289	27,91	71,93
30-35	44	113	15,47	39,87
35-40	12	31	5,66	14,60
40-45				
45-50				
TOTAL	352	907	73,1	188,3

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
907	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
188,3	73,1	2,51	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	176
SUPERFICIE	1,03 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	123	0,21	0,22
5-10	525	540	9,00	9,26
10-15	765	787	37,55	38,64
15-20	275	283	27,00	27,78
20-25	25	26	4,12	4,24
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	1759	77,9	80,1

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.759	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
80,1	77,9	2,67	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	177
SUPERFICIE	3,30 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36
DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Suave hasta 10%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	13	0,07	0,23
10-15	8	26	0,39	1,29
15-20	72	237	7,07	23,30
20-25	100	330	16,48	54,32
25-30	112	369	27,91	91,99
30-35	44	145	15,47	50,99
35-40	12	40	5,66	18,67
40-45				
45-50				
TOTAL	352	1160	73,1	240,8

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.160	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
240,8	73,1	3,21	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	181
SUPERFICIE	2,47 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	296	0,21	0,53
5-10	525	1294	9,00	22,18
10-15	765	1886	37,55	92,58
15-20	275	678	27,00	66,57
20-25	25	62	4,12	10,16
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	4215	77,9	192,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
4.215	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
192,0	77,9	6,40	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	183
SUPERFICIE	2,94 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada a Fuerte 10-30%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	353	0,21	0,63
5-10	525	1545	9,00	26,48
10-15	765	2251	37,55	110,52
15-20	275	809	27,00	79,47
20-25	25	74	4,12	12,12
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	5033	77,9	229,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
5.033	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
229,2	77,9	7,64	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	184
SUPERFICIE	16,52 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Fuerte a Muy Fuerte 20-50%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	1982	0,21	3,53
5-10	525	8672	9,00	148,61
10-15	765	12636	37,55	620,31
15-20	275	4542	27,00	446,02
20-25	25	413	4,12	68,05
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	28245	77,9	1286,5

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
28.245	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
1286,5	77,9	42,88	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	186
SUPERFICIE	7,21 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES	<i>Cupressus sp. (bordes)</i>	ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	865	0,21	1,54
5-10	525	3783	9,00	64,84
10-15	765	5513	37,55	270,64
15-20	275	1982	27,00	194,60
20-25	25	180	4,12	29,69
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	12323	77,9	561,3

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
12.323	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
561,3	77,9	18,71	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	188
SUPERFICIE	4,02 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES	<i>Cupressus sp.</i> (bordes)	ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Fuerte 20-30%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	482	0,21	0,86
5-10	525	2109	9,00	36,14
10-15	765	3073	37,55	150,86
15-20	275	1105	27,00	108,47
20-25	25	100	4,12	16,55
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	6869	77,9	312,9

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
6.869	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
312,9	77,9	10,43	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	189
SUPERFICIE	0,41 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES	<i>Cupressus sp. (bordes)</i>	ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	2	0,07	0,03
10-15	8	3	0,39	0,16
15-20	72	30	7,07	2,90
20-25	100	41	16,48	6,75
25-30	112	46	27,91	11,44
30-35	44	18	15,47	6,34
35-40	12	5	5,66	2,32
40-45				
45-50				
TOTAL	352	144	73,1	29,9

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
144	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
29,9	73,1	0,40	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	190
SUPERFICIE	4,15 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES	<i>Cupressus sp. (bordes)</i>	ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Fuerte a Muy Fuerte 20-50%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	498	0,21	0,89
5-10	525	2180	9,00	37,36
10-15	765	3176	37,55	155,93
15-20	275	1142	27,00	112,12
20-25	25	104	4,12	17,11
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	7100	77,9	323,4

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
7.100	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
323,4	77,9	10,78	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	191
SUPERFICIE	0,67 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	3	0,07	0,05
10-15	8	5	0,39	0,26
15-20	72	48	7,07	4,76
20-25	100	67	16,48	11,09
25-30	112	75	27,91	18,78
30-35	44	30	15,47	10,41
35-40	12	8	5,66	3,81
40-45				
45-50				
TOTAL	352	237	73,1	49,2

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
237	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
49,2	73,1	0,66	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	194
SUPERFICIE	0,14 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36
DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	1	0,07	0,01
10-15	8	1	0,39	0,05
15-20	72	10	7,07	0,96
20-25	100	14	16,48	2,23
25-30	112	15	27,91	3,78
30-35	44	6	15,47	2,09
35-40	12	2	5,66	0,77
40-45				
45-50				
TOTAL	352	48	73,1	9,9

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
48	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
9,9	73,1	0,13	0,97	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	204
SUPERFICIE	1,21 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Suave a Moderada 3-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	145	0,21	0,26
5-10	525	633	9,00	10,85
10-15	765	923	37,55	45,30
15-20	275	332	27,00	32,57
20-25	25	30	4,12	4,97
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	2063	77,9	93,9

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.063	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
93,9	77,9	3,13	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	205
SUPERFICIE	0,15 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	18	0,21	0,03
5-10	525	80	9,00	1,37
10-15	765	117	37,55	5,72
15-20	275	42	27,00	4,11
20-25	25	4	4,12	0,63
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	261	77,9	11,9

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
261	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
11,9	77,9	0,40	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	206
SUPERFICIE	0,57 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Suave a Moderada 3-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	68	0,21	0,12
5-10	525	297	9,00	5,08
10-15	765	432	37,55	21,22
15-20	275	155	27,00	15,26
20-25	25	14	4,12	2,33
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	966	77,9	44,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
966	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
44,0	77,9	1,47	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	208
SUPERFICIE	1,08 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	130	0,21	0,23
5-10	525	569	9,00	9,76
10-15	765	830	37,55	40,73
15-20	275	298	27,00	29,29
20-25	25	27	4,12	4,47
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	1855	77,9	84,5

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.855	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
84,5	77,9	2,82	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA n°	209
SUPERFICIE	5,09 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Fuerte a Muy Fuerte 20-50%	PEDREGOSIDAD	Sin piedras	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	N° Pies/Ha	N° Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	611	0,21	1,09
5-10	525	2674	9,00	45,83
10-15	765	3897	37,55	191,29
15-20	275	1401	27,00	137,54
20-25	25	127	4,12	20,98
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	8710	77,9	396,7

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
8.710	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
396,7	77,9	13,22	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	210
SUPERFICIE	1,38 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada a Fuerte 10-30%	PEDREGOSIDAD	Sin piedras	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	165	0,21	0,29
5-10	525	722	9,00	12,37
10-15	765	1052	37,55	51,65
15-20	275	378	27,00	37,14
20-25	25	34	4,12	5,67
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	2352	77,9	107,1

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
2.352	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha-año)	FCC	Calidad de estación	
107,1	77,9	3,57	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	211
SUPERFICIE	9,32 Ha
TIPO DE MASA	3.1.16.36

DESCRIPCION	II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.
GESTION OBSERVADA	Clareos / Claras
DAÑOS	Daños por viento. Pies caídos, torcidos, pies secos en pie. Abundante madera muerta en suelo.

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES	<i>Cupressus sp.</i>	ESTRATO ARBUSTIVO	<i>Genista scorpius</i>
ORIGEN	Plantación	EDAD	75 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Zona escarpada > 50%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5				
5-10	4	37	0,07	0,64
10-15	8	75	0,39	3,66
15-20	72	671	7,07	65,88
20-25	100	932	16,48	153,58
25-30	112	1044	27,91	260,07
30-35	44	410	15,47	144,15
35-40	12	112	5,66	52,79
40-45				
45-50				
TOTAL	352	3280	73,1	680,8

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
3.280	352	24,4	12,1	13,1	49,5	17,5
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
680,8	73,1	9,08	0,97	40-70%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	213
SUPERFICIE	0,84 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Suave hasta 10%	PEDREGOSIDAD	Sin piedras	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	101	0,21	0,18
5-10	525	442	9,00	7,58
10-15	765	644	37,55	31,63
15-20	275	232	27,00	22,74
20-25	25	21	4,12	3,47
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	1440	77,9	65,6

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.440	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
65,6	77,9	2,19	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	214
SUPERFICIE	10,05 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada a Fuerte 10-30%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	1205	0,21	2,15
5-10	525	5274	9,00	90,37
10-15	765	7685	37,55	377,24
15-20	275	2762	27,00	271,24
20-25	25	251	4,12	41,38
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	17177	77,9	782,4

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
17.177	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha-año)	FCC	Calidad de estación	
782,4	77,9	26,08	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	215
SUPERFICIE	0,63 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	76	0,21	0,14
5-10	525	333	9,00	5,70
10-15	765	485	37,55	23,81
15-20	275	174	27,00	17,12
20-25	25	16	4,12	2,61
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	1084	77,9	49,4

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
1.084	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
49,4	77,9	1,65	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	216
SUPERFICIE	7,56 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Fuerte a Muy Fuerte 20-50%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	907	0,21	1,62
5-10	525	3970	9,00	68,03
10-15	765	5784	37,55	283,97
15-20	275	2079	27,00	204,18
20-25	25	189	4,12	31,15
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	12930	77,9	588,9

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
12.930	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
588,9	77,9	19,63	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	217
SUPERFICIE	8,46 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Moderadamente pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	1015	0,21	1,81
5-10	525	4441	9,00	76,10
10-15	765	6471	37,55	317,67
15-20	275	2326	27,00	228,41
20-25	25	211	4,12	34,85
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	14465	77,9	658,8

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
14.465	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
658,8	77,9	21,96	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	218
SUPERFICIE	0,57 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Moderada 10-20%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	69	0,21	0,12
5-10	525	301	9,00	5,16
10-15	765	439	37,55	21,56
15-20	275	158	27,00	15,50
20-25	25	14	4,12	2,37
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	982	77,9	44,7

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
982	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC/I/HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha-año)	FCC	Calidad de estación	
44,7	77,9	1,49	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	219
SUPERFICIE	4,56 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36
DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Fuerte a Muy Fuerte 20-50%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	547	0,21	0,97
5-10	525	2392	9,00	40,99
10-15	765	3485	37,55	171,09
15-20	275	1253	27,00	123,02
20-25	25	114	4,12	18,77
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	7790	77,9	354,8

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
7.790	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
354,8	77,9	11,83	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	220
SUPERFICIE	6,17 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Fuerte a Muy Fuerte 20-50%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	741	0,21	1,32
5-10	525	3241	9,00	55,53
10-15	765	4722	37,55	231,81
15-20	275	1697	27,00	166,67
20-25	25	154	4,12	25,43
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	10555	77,9	480,8

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
10.555	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
480,8	77,9	16,03	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES

MASA nº	221
SUPERFICIE	6,09 Ha
TIPO DE MASA	4.1.16.36

DESCRIPCION	I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.
GESTION OBSERVADA	Ninguna
DAÑOS	Pies derribados por viento (<20%)

INVENTARIO CUALITATIVO

ESPECIE PRINCIPAL	<i>Pinus halepensis</i>	OTRAS ESPECIES		ESTRATO ARBUSTIVO	
ORIGEN	Plantación	EDAD	30 años	VIGOR	Intermedio
PENDIENTE	Muy fuerte hasta 50%	PEDREGOSIDAD	Pedregoso	ACCESIBILIDAD	Buena

INVENTARIO CUANTITATIVO

CD	Nº Pies/Ha	Nº Pies	VCC/Ha (m³)	VCC (m³)
0-5	120	730	0,21	1,30
5-10	525	3195	9,00	54,75
10-15	765	4655	37,55	228,54
15-20	275	1674	27,00	164,33
20-25	25	152	4,12	25,07
25-30				
30-35				
35-40				
40-45				
45-50				
TOTAL	1710	10406	77,9	474,0

RESUMEN DE LA MASA

N Total	N/HA	D medio	H media	Ho	Rel. esbeltez	G/HA
10.406	1710	11,2	8,9	10,5	79,2	19,4
VCC Total (m³)	VCC//HA (m³)	CC (m³/año)	CC (m³/Ha·año)	FCC	Calidad de estación	
474,0	77,9	15,80	2,60	70-100%	Calidad II	

OBSERVACIONES