

REVISIÓN DEL PTG DE LOS TERRENOS FORESTALES COMUNALES DEL AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA

Anexo III: Resumen de existencias



Masa	Tipo de Masa	Estr.	Superficie (Ha)	Especie principal	dm (cm)	G (m2/Ha)	Volumen (m3/Ha)	Volumen (m3)	N/Ha
4	Chopera sin plantar	-	3,24	<i>Clones de Populus ssp.</i>	0,0	0,0	0,00	0,00	0
5	Chopera sin plantar	-	7,06	<i>Clones de Populus ssp.</i>	0,0	0,0	0,00	0,00	0
6	Chopera sin plantar	-	2,81	<i>Clones de Populus ssp.</i>	0,0	0,0	0,00	0,00	0
9	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes	-	0,54	<i>Clones de Populus ssp.</i>	9,5	3,0	9,02	4,90	400
10	4.1.5.9 - Choperas jóvenes	-	9,67	<i>Clones de Populus ssp.</i>	16,9	6,9	28,04	271,01	278
11	4.1.5.9 - Choperas jóvenes	-	9,64	<i>Clones de Populus ssp.</i>	19,9	10,0	37,74	363,67	307
12	4.1.5.9 - Choperas jóvenes	-	3,11	<i>Clones de Populus ssp.</i>	19,1	8,2	32,00	99,36	278
13	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	8,83	<i>Clones de Populus ssp.</i>	34,1	45,6	202,36	1.786,29	330
14	Chopera sin plantar	-	1,12	<i>Clones de Populus ssp.</i>	0,0	0,0	0,00	0,00	0
18	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes	-	2,38	<i>Clones de Populus ssp.</i>	12,9	3,7	12,13	28,92	278
19	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes	-	2,88	<i>Clones de Populus ssp.</i>	1,9	0,1	0,00	0,00	400
20	Chopera sin plantar	-	1,64	<i>Clones de Populus ssp.</i>	0,0	0,0	0,00	0,00	0
21	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes	-	6,59	<i>Clones de Populus ssp.</i>	2,1	0,2	0,00	0,00	400
22	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes	-	0,43	<i>Clones de Populus ssp.</i>	2,1	2,4	0,00	0,00	400
24	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	5,50	<i>Clones de Populus ssp.</i>	34,1	39,3	167,75	922,99	278
26	5.2.5.9 - Rebrotos de chopo	-	1,61	<i>Clones de Populus ssp.</i>	25,7	14,9	78,62	126,98	278
27	4.1.5.9 - Choperas jóvenes	-	4,51	<i>Clones de Populus ssp.</i>	17,5	8,1	31,54	142,33	330
31	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	2,54	<i>Clones de Populus ssp.</i>	27,5	17,4	101,64	258,10	278
32	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	1,40	<i>Clones de Populus ssp.</i>	28,6	18,1	102,28	143,43	278
34	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	5,36	<i>Clones de Populus ssp.</i>	36,8	34,0	193,15	1.035,77	278
35	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	2,09	<i>Clones de Populus ssp.</i>	35,7	19,7	135,97	284,75	204
37	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	0,66	<i>Clones de Populus ssp.</i>	31,1	33,9	151,88	99,81	330
38	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes	-	7,27	<i>Clones de Populus ssp.</i>	6,9	1,3	0,17	1,22	330
39	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes	-	0,42	<i>Clones de Populus ssp.</i>	6,8	1,2	0,00	0,00	330
40	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes	-	1,91	<i>Clones de Populus ssp.</i>	2,4	0,2	0,00	0,00	400
43	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	1,51	<i>Clones de Populus ssp.</i>	35,8	26,9	180,36	271,97	278
47	4.1.5.9 - Choperas muy jóvenes	-	0,89	<i>Clones de Populus ssp.</i>	2,0	0,1	0,00	0,00	330

Masa	Tipo de Masa	Estr.	Superficie (Ha)	Especie principal	dm (cm)	G (m2/Ha)	Volumen (m3/Ha)	Volumen (m3)	N/Ha
55	4.1.5.9 - Choperas jóvenes	-	2,23	<i>Clones de Populus ssp.</i>	15,0	7,3	24,27	54,19	400
57	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	1,82	<i>Clones de Populus ssp.</i>	16,6	15,8	33,16	60,24	278
58	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	6,55	<i>Clones de Populus ssp.</i>	25,0	18,2	77,39	507,02	278
59	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	1,58	<i>Clones de Populus ssp.</i>	18,0	7,5	28,64	45,18	278
60	1.1.5.9 - Choperas adultas susceptibles de corta final	-	1,18	<i>Clones de Populus ssp.</i>	31,6	21,9	147,21	173,95	278
65	4.1.5.9 - Choperas jóvenes	-	2,66	<i>Clones de Populus ssp.</i>	15,5	5,3	14,81	39,42	278
66	4.1.5.9 - Choperas jóvenes	-	0,32	<i>Clones de Populus ssp.</i>	9,9	2,1	6,45	2,05	278
69	4.1.5.9 - Choperas jóvenes	-	0,27	<i>Clones de Populus ssp.</i>	11,1	4,0	13,17	3,54	400
92	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	10,26	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	799,35	1.710
93	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	0,25	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	19,78	1.710
94	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	0,65	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	50,28	1.710
95	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	0,28	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	22,19	1.710
96	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	2,85	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	221,73	1.710
97	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	1,51	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	118,00	1.710
98	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	1,30	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	101,21	1.710
99	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	3,70	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	288,52	1.710
100	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	2,13	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	165,58	1.710
101	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	2,79	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	216,95	1.710
102	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	0,37	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	28,73	1.710
126	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	27,78	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	2.163,38	1.710
128	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	4,82	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	375,09	1.710
134	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	17,85	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	1.390,56	1.710
135	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	3,34	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	260,02	1.710
136	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	1,28	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	99,64	1.710
137	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	2,26	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	176,12	1.710
138	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	9,01	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	702,04	1.710
139	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de claros.	I	0,44	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	34,20	1.710

Masa	Tipo de Masa	Estr.	Superficie (Ha)	Especie principal	dm (cm)	G (m2/Ha)	Volumen (m3/Ha)	Volumen (m3)	N/Ha
140	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	4,86	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	378,84	1.710
141	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	2,46	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	191,23	1.710
142	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,84	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	65,12	1.710
143	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	9,82	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	765,04	1.710
144	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	1,67	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	129,80	1.710
145	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	2,35	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	182,88	1.710
146	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,55	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	42,57	1.710
147	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,64	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	50,21	1.710
148	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,96	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	75,00	1.710
150	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,93	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	72,30	1.710
151	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,57	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	44,20	1.710
152	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	1,20	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	93,20	1.710
153	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,25	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	19,18	1.710
154	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	1,52	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	118,24	1.710
155	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,55	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	42,74	1.710
157	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	8,17	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	596,98	352
163	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	2,43	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	177,35	352
164	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	4,16	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	303,74	352
166	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	2,05	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	150,02	352
168	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	9,91	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	723,65	352
170	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	4,59	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	335,55	352
173	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	4,37	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	318,99	352
175	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	2,58	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	188,28	352
176	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	1,03	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	80,14	1.710
177	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	3,30	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	240,80	352
181	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	2,47	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	192,01	1.710
183	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	2,94	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	229,23	1.710

Masa	Tipo de Masa	Estr.	Superficie (Ha)	Especie principal	dm (cm)	G (m2/Ha)	Volumen (m3/Ha)	Volumen (m3)	N/Ha
184	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	16,52	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	1.286,51	1.710
186	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	7,21	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	561,30	1.710
188	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	4,02	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	312,87	1.710
189	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	0,41	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	29,93	352
190	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	4,15	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	323,41	1.710
191	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	0,67	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	49,17	352
194	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	0,14	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	9,88	352
204	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	1,21	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	93,95	1.710
205	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,15	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	11,87	1.710
206	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,57	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	44,02	1.710
208	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	1,08	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	84,48	1.710
209	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	5,09	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	396,73	1.710
210	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	1,38	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	107,13	1.710
211	3.1.16.36-II: De latizal alto a fustal bajo de pino carrasco. Masas susceptibles de claras.	II	9,32	<i>Pinus halepensis</i>	24,4	17,5	73,05	680,77	352
213	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,84	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	65,59	1.710
214	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	10,05	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	782,39	1.710
215	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,63	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	49,37	1.710
216	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	7,56	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	588,94	1.710
217	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	8,46	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	658,84	1.710
218	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	0,57	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	44,71	1.710
219	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	4,56	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	354,84	1.710
220	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	6,17	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	480,77	1.710
221	4.1.16.36-I: Masas de pino carrasco en estado de latizal, susceptibles de clareos.	I	6,09	<i>Pinus halepensis</i>	11,2	19,4	77,89	474,00	1.710
TOTAL			379,07					27.259,22	